

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

thyreo-loges[®]

Tabletten mit Uferwolfstrappkraut-Pulver zur Anwendung bei Jugendlichen ab 12 Jahren und Erwachsenen.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss thyreo-loges[®] jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist thyreo-loges[®] und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von thyreo-loges[®] beachten?
3. Wie ist thyreo-loges[®] einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist thyreo-loges[®] aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist thyreo-loges[®] und wofür wird es angewendet?

thyreo-loges[®] ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Schilddrüsenerkrankungen. Es wird angewendet bei vegetativ-nervösen Störungen bei leichter Schilddrüsenüberfunktion.

Die Einnahme des Arzneimittels bei Schilddrüsenüberfunktion sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von thyreo-loges[®] beachten?

thyreo-loges[®] darf nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Wolfstrappkraut oder einen der sonstigen Inhaltsstoffe sind
- wenn eine Unterfunktion der Schilddrüse bekannt ist oder aber Symptome auf eine solche hindeuten, wie z. B. rasche Ermüdbarkeit, Antriebsschwäche,

Kälteempfindlichkeit, depressive Verstimmungszustände und/oder Gewichtszunahme

- wenn die Schilddrüse vergrößert ist (Drüsenschwellungen im vorderen Halsbereich), auch ohne Hinweise auf Funktionsstörungen

In Zweifelsfällen sollte vor Beginn der Medikamenteneinnahme Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gehalten werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von thyreo-loges® ist erforderlich:

Vor der Durchführung einer Schilddrüsenuntersuchung (Schilddrüsenszintigramm) muss der Arzt unbedingt auf die Einnahme dieses Arzneimittels hingewiesen werden, da thyreo-loges® die Untersuchungsergebnisse beeinflussen kann. Eine Anwendung von Wolfstrapp-Zubereitungen kann die Durchführung einer Schilddrüsendiagnostik mit Radio-Isotopen stören.

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von thyreo-loges® mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Von einer gleichzeitigen Gabe von Schilddrüsenhormon-Präparaten wird abgeraten. Bei gleichzeitiger Gabe von Arzneimitteln, die die Schilddrüsenfunktion hemmen, ist deren Dosis zu überprüfen und ggf. herabzusetzen.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollte thyreo-loges® in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von thyreo-loges®:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose und Sucrose (Zucker). Bitte nehmen Sie thyreo-loges® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist thyreo-loges® einzunehmen?

Nehmen Sie thyreo-loges® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Morgens und abends je eine Tablette.

Nehmen Sie die Tabletten bitte mit etwas Wasser ein.

Hinweis: Jeder Patient besitzt seinen eigenen optimalen Schilddrüsenhormonspiegel. Es sind allenfalls grobe Anhaltspunkte für die Dosierung bei Schilddrüsenerkrankungen möglich, wobei Lebensalter und Körpergewicht zu berücksichtigen sind.

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Einnahme richtet sich nach dem Beschwerdebild. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von thyreo-loges[®] zu stark oder zu schwach ist.

Hinweis: Das in thyreo-loges[®] Tabletten enthaltene Uferwolfstrappkraut-Pulver kann erntebedingt geringe Geschmacksschwankungen aufweisen. Die Wirksamkeit des Präparates wird dadurch jedoch in keiner Weise beeinflusst.

Wenn Sie eine größere Menge thyreo-loges[®] eingenommen haben, als Sie sollten:

Vergiftungsfälle sind nicht bekannt. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich die genannten Nebenwirkungen verstärken.

Wenn Sie die Einnahme von thyreo-loges[®] vergessen haben:

Wenn eine Einnahme vergessen wurde, lassen Sie diese ersatzlos entfallen und verabreichen beim nächsten Mal wieder die vorgeschriebene Menge.

Wenn Sie die Einnahme von thyreo-loges[®] abbrechen:

Plötzliches Absetzen von Uferwolfstrappkraut-Pulver-Zubereitungen kann zu einer Verstärkung des Beschwerdekomples führen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie jedes Arzneimittel kann thyreo-loges[®] Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 von 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Bei Langzeittherapie und sehr hoch dosierter Uferwolfstrappkraut-Pulver-Medikation sind in seltenen Fällen Vergrößerungen der Schilddrüse möglich.

Sollten Veränderungen an der Schilddrüse oder andere unerwünschte Symptome auftreten, ist das Präparat abzusetzen und der Arzt aufzusuchen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist thyreo-loges® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blisterstreifen und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C lagern.

6. Weitere Informationen

Was thyreo-loges® enthält:

1 Tablette enthält als Wirkstoff 20,0 mg Uferwolfstrappkraut-Pulver

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Sucrose (Saccharose), Kartoffelstärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Croscarmellose-Natrium und gereinigtes Wasser

Das Arzneimittel enthält 0,02 BE je Tablette.

Wie thyreo-loges® aussieht und Inhalt der Packungen:

Originalpackungen mit 50 und 100 hellbraunmelierten Tabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Loges + Co. GmbH
Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)
Telefon: (0 41 71) 707 – 0
Telefax: (0 41 71) 707 – 125
E-Mail: info@loges.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2014.
