

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **Gebrauchsinformation**

### **TonsiRab**

Wirkstoffe:

Acidum arsenicosum Dil. D6, Aconitum napellus Dil. D4 und Thuja occidentalis Dil. D5

### **Zusammensetzung:**

10,0 g enthalten:

Wirkstoffe:

Acidum arsenicosum Dil. D6	3,33 g
Aconitum napellus Dil. D4	3,33 g
Thuja occidentalis Dil. D5	3,34 g

(10 ml = 9,3 g)

1g entspricht x Tropfen.

### **Darreichungsform und Inhalt:**

Packung mit 30 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

Packung mit 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

### **Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Mund- und Rachenraumes.

### **Pharmazeutischer Unternehmer :**

Wulf Rabe GmbH, Biologische Arzneimittel  
Brunnenbergstraße 21  
30165 Hannover  
Telefon: 0511/3503654, Telefax 0511/3503659

### **Hersteller:**

Johannes Bürger Ysatisfabrik GmbH  
Herzog-Julius-Str. 83  
38667 Bad Harzburg

### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### **Gegenanzeigen:**

***Wann dürfen Sie TonsiRab nicht anwenden?***

TonsiRab ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden.

***Wann dürfen Sie TonsiRab erst nach Rücksprache dem Arzt anwenden?***

Wegen des Alkoholgehaltes soll TonsiRab bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

***Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?***

Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Alkohol.

***Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?***

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

***Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?***

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Erwachsene nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 5 - 10 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich 5 - 10 Tropfen einnehmen.

Hinweis:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:**

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweise:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nicht über 30 ° C lagern.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Umkarton und dem Etikett vermerkt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses:

Die Haltbarkeit dieses Arzneimittels nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein Jahr, jedoch nicht länger als die angegebene Haltbarkeitsdauer.

**Stand der Information:** [Monat/Jahr]