

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Tur Bo Ginseng

Wirkstoff: Ginsengwurzel-Fluidextrakt
Pflanzliches Stärkungsmittel zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Tur Bo Ginseng jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Tur Bo Ginseng und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Tur Bo Ginseng beachten?
3. Wie ist Tur Bo Ginseng anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Tur Bo Ginseng aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Tur Bo Ginseng und wofür wird es angewendet?

Tur Bo Ginseng ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Stärkung.

Anwendungsgebiete

Zur Stärkung und Kräftigung

- bei Müdigkeits- und Schwächegefühl
- bei nachlassender Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Tur Bo Ginseng beachten?

Tur Bo Ginseng darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von Tur Bo Ginseng sind.
- bei behandlungspflichtiger Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)

Wegen des Alkoholgehaltes sollten Personen mit Alkoholproblemen, Leberkranke, Epileptiker und Personen mit organischen Krankheiten des Gehirns Tur Bo Ginseng nicht oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da zur Anwendung dieses Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen und es Alkohol enthält, soll es während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Kinder

Da zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen und es Alkohol enthält, soll es bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Tur Bo Ginseng ist erforderlich:

Wenn Schwächegefühle, Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen länger andauern, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Untersuchung bedürfen.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Tur Bo Ginseng bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wenn Sie das Arzneimittel einnehmen wollen, während Sie gleichzeitig blutgerinnungshemmende Medikamente vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) einnehmen, sprechen Sie vorab mit Ihrem Arzt.

In diesem Fall sollten engmaschige Kontrollen der Gerinnungswerte im Blut bis zu 14 Tage nach Absetzen dieses Arzneimittels erfolgen, um die Dosis der blutgerinnungshemmenden Medikamente anpassen zu können. Beachten Sie bitte die ergänzenden Angaben unter „*Bei Anwendung von Tur Bo Ginseng mit anderen Arzneimitteln*“.

Bei Anwendung von Tur Bo Ginseng mit anderen Arzneimitteln:

Bei gleichzeitiger Einnahme dieses Arzneimittels mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) kann deren Wirkung abgeschwächt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für die genannten Arzneimittel gelten können, wenn deren Anwendung wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Ginsengzubereitungen können den Blutzuckerspiegel beeinflussen.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zur Behandlung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) sind möglich, wurden jedoch bisher nicht untersucht.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Tur Bo Ginseng:

Dieses Arzneimittel enthält 16 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (1 Messkappe zu 5 ml) bis zu 0,65 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

3. Wie ist Tur Bo Ginseng anzuwenden?

Nehmen Sie Tur Bo Ginseng immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Nehmen Sie 1- bis 2-mal täglich 1 Messkappe zu 5 ml (entsprechend ca. 5 g) Flüssigkeit morgens und abends nach den Mahlzeiten über einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten ein. Eine erneute Anwendung ist möglich.

Wenn Sie eine größere Menge Tur Bo Ginseng eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung können die als Nebenwirkungen bekannten Symptome, Magenschmerzen, Übelkeit und Durchfall, verstärkt auftreten. Zur Entscheidung, ob Gegenmaßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes werden ca. 13 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie die Einnahme von Tur Bo Ginseng vergessen haben

Die Anwendung sollte normal, das heißt ohne Dosisänderung, fortgeführt werden.

Wenn Sie die Einnahme von Tur Bo Ginseng abbrechen und die Behandlung vorzeitig beenden

Da es sich hierbei um ein pflanzliches Stärkungsmittel handelt, kann die Anwendung jederzeit beendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Tur Bo Ginseng Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

In seltenen Fällen können Übelkeit, Magenbeschwerden und Durchfall auftreten.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Tur Bo Ginseng aufzubewahren?

Arzneimittel sorgfältig und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nach Öffnung der Flasche ist das Arzneimittel 1 Monat haltbar.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25 °C aufbewahren!

Zusätzlicher Hinweis

Dieses Arzneimittel enthält Naturprodukte und deshalb können manchmal Trübungen entstehen. Vor Gebrauch die Flasche kräftig schütteln.

6. Weitere Informationen

Zusammensetzung

100 g Flüssigkeit, entsprechend 100,75 ml enthalten:

- arzneilich wirksamer Bestandteil: 25,00 g Fluidextrakt aus Ginsengwurzel (1:1); Auszugsmittel Ethanol 34 % (m/m).
- sonstige Bestandteile: Ethanol 96 %, Wasser.

Warnhinweis: Enthält 16 Vol-% (V/V) Alkohol

Wie Tur Bo Ginseng aussieht und Inhalt der Packung:

Tur Bo Ginseng ist eine klare Flüssigkeit zum Einnehmen und in Originalpackungen mit 50 g, 100 g, 250 g Flüssigkeit oder als unverkäufliches Muster mit 50 g Flüssigkeit erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharma Aldenhoven GmbH & Co.KG
Industriestr. 6
52457 Aldenhoven

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im [Monat/Jahr].