

apothekenpflichtig	Birkenblätter-Trockenextrakt	4,3 g/100g	Granulat zur Einnahme nach Auflösen
	Orthosiphonblätter-Trockenextrakt	2,6 g/100g	
	Goldrutenkraut-Trockenextrakt	2,1 g/100g	

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Urogard Harntee

Granulat zur Einnahme nach Auflösen

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Wirkstoffe:

Birkenblätter-Trockenextrakt
Orthosiphonblätter-Trockenextrakt
Goldrutenkraut-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder sogar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Urogard Harntee und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Urogard Harntee beachten?
3. Wie ist Urogard Harntee einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Urogard Harntee aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

apothekenpflichtig	Birkenblätter-Trockenextrakt	4,3 g/100g	Granulat zur Einnahme nach Auflösen
	Orthosiphonblätter-Trockenextrakt	2,6 g/100g	
	Goldrutenkraut-Trockenextrakt	2,1 g/100g	

1. **WAS IST Urogard Harntee UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Urogard Harntee ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Durchspülung der Harnwege.

Urogard Harntee wird angewendet zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege und als Vorbeugung bei Nierengrieß.

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder Anhalten der Beschwerden über 5 Tage muss ein Arzt aufgesucht werden.

2. **WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON Urogard Harntee BEACHTEN?**

Urogard Harntee darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Birkenpollen, Birkenblätter, Goldrutenkraut oder Orthosiphonblätter sind.
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Pfefferminzöl oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie an einer selten vererbten Fructose-Unverträglichkeit, einer Glucose-Galactose-Malabsorption oder einem Saccharase-Isomaltase-Mangel leiden.
- bei Wasseransammlung im Gewebe (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Urogard Harntee einnehmen.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Urogard Harntee soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Urogard Harntee zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Einnahme von Urogard Harntee zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Keine Besonderheiten bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Urogard Harntee soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine Besonderheiten bekannt.

apothekenpflichtig	Birkenblätter-Trockenextrakt Orthosiphonblätter-Trockenextrakt Goldrutenkraut-Trockenextrakt	4,3 g/100g 2,6 g/100g 2,1 g/100g	Granulat zur Einnahme nach Auflösen
--------------------	--	--	--

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Urogard Harntee

Dieses Arzneimittel enthält Glucose, Lactose und Sucrose (Zucker). Bitte nehmen Sie Urogard Harntee erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Messlöffel enthält 2,73 g Zucker (Glucose und Sucrose) entsprechend ca. 0,2 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Urogard Harntee kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

3. WIE IST Urogard Harntee EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Urogard Harntee immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

5 mal täglich eine Tasse Tee.

Auf reichliche Flüssigkeitszufuhr während der Behandlungsdauer ist zu achten.

Art der Anwendung

Zur Einnahme nach Auflösen.

Lösen Sie bitte 1 Messlöffel (3,2 g) Granulat in ca. 150 ml kaltem oder heißem Wasser auf und trinken den Inhalt der Tasse vollständig aus.

Dauer der Anwendung

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die **Wirkung** von Urogard Harntee **zu stark oder zu schwach ist**.

Wenn Sie eine größere Menge Urogard Harntee eingenommen haben, als Sie sollten

Vergiftungen mit Urogard Harntee sind bisher nicht bekannt geworden. Möglicherweise können die unter „Nebenwirkungen“ beschriebenen Beschwerden jedoch verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Urogard Harntee vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von Urogard Harntee abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Urogard Harntee Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

apothekenpflichtig	Birkenblätter-Trockenextrakt	4,3 g/100g	Granulat zur Einnahme nach Auflösen
	Orthosiphonblätter-Trockenextrakt	2,6 g/100g	
	Goldrutenkraut-Trockenextrakt	2,1 g/100g	

Mögliche Nebenwirkungen

Sehr selten (weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt) können Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) oder allergische Reaktionen (Hautausschlag, Schwellung, Juckreiz) auftreten.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion (Allergie) darf Urogard Harntee nicht nochmals eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt melden über:

*Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn*

Website: <http://www.bfarm.de>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST Urogard Harntee AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Nach Anbruch ist Urogard Harntee 6 Monate haltbar.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Urogard Harntee enthält

Die Wirkstoffe in 3,2 g (1 Messlöffel) Granulat sind:

138 mg Birkenblätter-Trockenextrakt (4,3 - 7,7 : 1), Auszugsmittel: Wasser

83 mg Orthosiphonblätter-Trockenextrakt (4,5 - 7,1 : 1), Auszugsmittel: Wasser

68 mg Goldrutenkraut-Trockenextrakt (5,0 - 7,1 : 1), Auszugsmittel: Wasser

apothekenpflichtig	Birkenblätter-Trockenextrakt Orthosiphonblätter-Trockenextrakt Goldrutenkraut-Trockenextrakt	4,3 g/100g 2,6 g/100g 2,1 g/100g	Granulat zur Einnahme nach Auflösen
--------------------	--	--	--

Die sonstigen Bestandteile sind:

Glucose-Monohydrat (Ph.Eur.), Sucrose (Zucker), Lactose-Monohydrat, Glucosesirup, Maltodextrin, hochdisperses Siliciumdioxid, Bitteres Fenchelöl, Anisöl, Wacholderbeeröl, Pfefferminzöl, Citronenöl.

Wie Urogard Harntee aussieht und Inhalt der Packung

Urogard Harntee ist ein hell braunes bis bräunliches Granulat In einem braunen Glas mit Kunststoff-Schraubdeckel und Messlöffel.

Urogard Harntee ist in Packungen mit 60 g und 120 g Granulat erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Name und Anschrift des gemeldeten Mitvertreibers

Hersteller

Name und Anschrift des gemeldeten Herstellers

Zulassungsinhaber

MAH-Pharma GmbH
Senefelderstraße 44
D-51469 Bergisch Gladbach

optional

Tel.-Nr.: 02202/105-0
Telefax: 02202/105-150

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2013.