

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Venen Gel N Zur Anwendung bei Erwachsenen**

Roskastaniensamen-Trockenextrakt

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Venen Gel N und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Venen Gel N beachten?
3. Wie ist Venen Gel N anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Venen Gel N aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Venen Gel N und wofür wird es angewendet?**

Venen Gel N ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Besserung des Befindens bei müden Beinen bei Erwachsenen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Venen Gel N beachten?**

**Venen Gel N darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Roskastaniensamen oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Tragen Sie Venen Gel N nicht auf offene oder blutende Wunden auf. Auch der Kontakt mit den Schleimhäuten sollte vermieden werden.

Die Anwendung von Venen Gel N ersetzt nicht sonstige Vorbeuge- oder Behandlungsmaßnahmen wie z. B. Wassergüsse oder das Tragen ärztlich verordneter Stützstrümpfe.

Bei neu oder plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der Beine sollten Sie umgehend Ihren Arzt aufzusuchen, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

Treten Herzbeschwerden, wie z. B. Atemnot oder Brustschmerzen sowie Nierenbeschwerden auf, sollten Sie ebenfalls sofort Ihren Arzt aufzusuchen.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

### **Kinder und Jugendliche**

Aufgrund des Anwendungsgebietes sollte Venen Gel N von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

### **Anwendung von Venen Gel N zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Es wurden keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Venen Gel N sollte nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## **3. Wie ist Venen Gel N anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene tragen Venen Gel N zwei- bis dreimal täglich dünn auf die intakte Haut über den betreffenden Körperpartien auf.

#### Dauer der Anwendung

Wenn die Beschwerden während der Anwendung des Arzneimittels länger als 2 Wochen andauern, sollte ein Arzt oder Apotheker konsultiert werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach Anwendung eines Präparates mit Zubereitungen aus Rosskastaniensamen kann es zu allergischen Reaktionen kommen. An der Haut können Hautrötung und Juckreiz auftreten sowie Reizerscheinungen verstärkt werden. Ebenso ist das Auftreten von Kontaktekzemen und/oder Überempfindlichkeitsreaktionen möglich. In solchen Fällen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Venen Gel N aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Tubenfalz nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Nach Anbruch des Behältnisses ist Venen Gel N 16 Wochen haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Venen Gel N enthält**

- Der Wirkstoff ist: Rosskastaniensamen-Trockenextrakt. 10 g (entsprechend 10,3 ml) Gel enthalten 0,32 g Rosskastaniensamen-Trockenextrakt (5 – 10 : 1), Auszugsmittel: Methanol 80 % (V/V).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Carbomer 980, Trolamin, 2-Propanol (Ph.Eur.), Eucalyptusöl, raffiniert, Levomenthol, gereinigtes Wasser.

### **Wie Venen Gel N aussieht und Inhalt der Packung**

Venen Gel N ist ein bernsteinfarbenes, klares bis leicht trübes Gel.

Venen Gel N ist in Packungen mit 75 ml und 100 ml Gel erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Euro Vital Pharma GmbH  
Borsteler Chaussee 47  
22453 Hamburg

#### **<Mitvertrieb>**

<DoVital Pharma GmbH  
Borsteler Chaussee 49  
22453 Hamburg>

<Deutpharm GmbH  
Borsteler Chaussee 49  
D-22453 Hamburg>

<PRO DIMI PHARMA GmbH & Co. KG

Kirchhörder Str. 29  
44229 Dortmund>

<Euro Vital Pharma GmbH  
Borsteler Chaussee 47  
22453 Hamburg>

<Dirk Rossmann GmbH  
Isernhägener Str. 16  
30938 Burgwedel>

**Hersteller**

<C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co. KG  
Frühlingstraße 7  
83620 Feldkirchen-Westerham>

<Euro Vital Pharma GmbH  
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 – 56  
04328 Leipzig>

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2020.**