Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Venen-Kapseln 50 mg Weichkapseln
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren

Rutosid-Trihydrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein**.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Venen-Kapseln und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Venen-Kapseln beachten?
3. Wie sind Venen-Kapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Venen-Kapseln aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Venen-Kapseln und wofür werden sie angewendet?

Venen-Kapseln werden traditionell als mild wirkendes Arzneimittel zur Besserung von Beinbeschwerden wie Schweregefühl bei müden Beinen angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Venen-Kapseln beachten?

Venen-Kapseln dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Rutosid, Soja, Erdnuss oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bei neu oder plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der Beine sollten Sie umgehend Ihren Arzt aufsuchen, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

Kinder
Die Anwendung von Venen-Kapseln bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Einnahme von Venen-Kapseln zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Es wurden keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Venen-Kapseln sollten während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Venen-Kapseln enthalten Sorbitol
Dieses Arzneimittel enthält bis zu 13 mg Sorbitol pro Weichkapsel.

3. Wie sind Venen-Kapseln einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis für Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren beträgt 1 Weichkapsel 1-mal täglich.

Art der Anwendung
Nehmen Sie die Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise einem Glas Wasser, vor einer Mahlzeit ein.

Wenn Sie eine größere Menge von Venen-Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten
Wenn Sie versehentlich einmal mehr Venen-Kapseln als vorgesehen eingenommen haben (ein oder zwei Weichkapseln), so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Bei Einnahme von deutlich darüber hinausgehenden Mengen benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Venen-Kapseln vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Fahren Sie mit der Einnahme wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. wie von Ihrem Arzt verordnet fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei Anwendung von Rutosid-haltigen Arzneimitteln in höheren Dosen können allergische Hautreaktionen, Hautrötungen mit Hitzegefühl, Kopfschmerzen und Magen-Darm-Störungen auftreten.

Sojaöl und Phospholipide aus Sojabohnen (Lecithin) können sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Venen-Kapseln aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Blister nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.
In der Originalverpackung aufbewahren.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Venen-Kapseln enthalten
- Der Wirkstoff ist: Rutosid-Trihydrat. Eine Weichkapsel enthält 50 mg Rutosid-Trihydrat.
- Die sonstigen Bestandteile sind: raffiniertes Rapsöl, hydriertes Sojaöl, Phospholipide aus Sojabohnen (Lecithin), Gelatine, Glycerol, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend), gereinigtes Wasser, Titandioxid (E 171), Chinolingelb (E 104)

Wie Venen-Kapseln aussehen und Inhalt der Packung
Venen-Kapseln sind in Packungen mit 30, 40 und 60 Weichkapseln erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer
Euro Vital Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

<Mitvertrieb>
<dm-drogerie markt GmbH + Co.KG
Am dm-Platz 1
76227 Karlsruhe>

<SANKT PIRMIN Naturprodukte GmbH
Eltviller Str. 2a
55218 Ingelheim>

<Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Str. 16
30938 Burgwedel>

<Inter Pharm Arzneimittel GmbH

Kurt-Schumacher-Str. 6
44534 Lünen>

<Naturathek GmbH
Talhausstr. 4
68766 Hockenheim>

<Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg>

Hersteller
<Swiss Caps GmbH
Grassingerstraße 9
83043 Bad Aibling>

<SANKT PIRMIN Naturprodukte GmbH
Eltviller Str. 2a
55218 Ingelheim>

<Dr. Kleine Pharma GmbH
Opalstr. 1
33739 Bielefeld>

<DISTRICON GmbH
Am Joseph 15
61273 Wehrheim>

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2020.