

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum

6,6 g/ 15 ml

Flüssigkeit zum Einnehmen

Weißdornfruchtmark

Zur Anwendung bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder medizinischen Fachpersonals ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum beachten?
3. Wie ist Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum und wofür wird es angewendet?

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum wird traditionell angewendet zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum beachten?

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Weißdornfruchtmark oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Beim Auftreten von Krankheitszeichen, wie Ansammlung von Wasser in den Beinen oder unklaren Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine sofortige ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen sollten Sie einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person befragen.

Kinder und Jugendliche

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, soll Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Wechselwirkungen wurden bisher für Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum nicht untersucht. Eine Verstärkung oder Abschwächung der Wirkung anderer Arzneimittel kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, soll Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum bei Schwangeren und während der Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum enthält Fructose

Dieses Arzneimittel enthält 660 mg Fructose pro 15 ml (1 Dosierhilfe).

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der Fructose nicht abgebaut werden kann – festgestellt wurde.

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum enthält Sucrose

Bitte nehmen Sie Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

15 ml (1 Dosierhilfe) enthalten 1,65 g Sucrose (Zucker). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

3. Wie ist Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt bei Erwachsenen täglich 30 - 45 ml (entsprechend 2-3 Dosierhilfen).

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Nehmen Sie Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum unverdünnt oder mit Mineralwasser vermischt vor dem Essen ein.
Vor Gebrauch schütteln.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum ist für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht geeignet.

Dauer der Anwendung

Bei anhaltenden Beschwerden sollte die Selbstmedikation nach zwei Wochen beendet werden. Beachten Sie bitte auch die Angaben unter „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“.

Wenn Sie eine größere Menge von Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, können Nebenwirkungen auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen mit nicht bekannter Häufigkeit (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

Magen-Darm-Beschwerden sowie allergische Hautreaktionen können auftreten.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum nicht noch einmal eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett bzw. dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum ist nach Anbruch bei 2 °C - 8 °C (im Kühlschrank) nicht länger als 6 Wochen aufzubewahren.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum enthält

- Der Wirkstoff ist: Weißdornfruchtmark (1:0,7-0,9), hergestellt aus gefrorenen Weißdornfrüchten unter Zusatz einer Pektinasezubereitung.
15 ml Flüssigkeit (1 Dosierhilfe, entspricht 16,5 g) enthalten 6,6 g Weißdornfruchtmark (1:0,7-0,9), hergestellt aus gefrorenen Weißdornfrüchten unter Zusatz einer Pektinasezubereitung.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Sucrose (Zucker); Fructose (Ph.Eur.); Apfelsinensaftkonzentrat; Rotrübensaftkonzentrat, bestehend aus 98 % Rotrübensaftkonzentrat und 2 % Citronensäure; Citronensäure-Monohydrat; Kollosin RS, bestehend aus 60-85 % Guarkernmehl, 10-30 % Johannisbrotkernmehl und 5-10 % Pektin; Kaliumsorbat (Ph.Eur.); Ascorbinsäure; gereinigtes Wasser.

Wie Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum aussieht und Inhalt der Packung

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum ist eine sämige, leicht fließende, trübe, homogene, rotbraune Flüssigkeit in braunen Glasflaschen.

Weißdorn Herz-Kreislauf-Tonikum ist in Packungen mit 40 ml, 50 ml, 200 ml, 250 ml, 330 ml, 500 ml, 700 ml und 750 ml Flüssigkeit erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Die beiliegende Dosierhilfe ist ein zertifiziertes Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Anton Hübner GmbH & Co. KG
Schloßstr. 11-17
79238 Ehrenkirchen
Tel.: 07633/909-0

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2020.