

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **WICK Inhalierstift N**

41,5 % Levomenthol, 41,5 % Racemischer Campher  
Nasenstift

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3-5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist WICK Inhalierstift N und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von WICK Inhalierstift N beachten?
3. Wie ist WICK Inhalierstift N anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist WICK Inhalierstift N aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist WICK Inhalierstift N und wofür wird er angewendet?**

Der Stift enthält ätherische Öle, die die Nasenatmung erleichtern.

Anwendungsgebiet: Zur Verbesserung des Befindens bei erkältungsbedingtem Schnupfen.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von WICK Inhalierstift N beachten?**

**WICK Inhalierstift N darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Levomenthol, racemischen Campher oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Asthma und anderweitiger Überempfindlichkeit der Atemwege.
- bei Kindern unter 6 Jahren.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie WICK Inhalierstift N anwenden.

#### **Anwendung von WICK Inhalierstift N zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegt während Schwangerschaft und Stillzeit kein ausreichendes Erkenntnismaterial vor. Das Arzneimittel sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach fachlicher Beratung durch einen Arzt oder Apotheker angewendet werden.

### **3. Wie ist WICK Inhalierstift N anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Bei Bedarf in jede Nasenöffnung halten, die jeweils andere Nasenöffnung zuhalten und dabei tief einatmen.

#### **Anwendung bei Kindern**

Die Dosierung für Kinder über 6 Jahre entspricht der für Erwachsene. WICK Inhalierstift N darf bei Kindern unter 6 Jahre nicht angewendet werden (siehe Abschnitt 2.).

Sofern nach 3 - 5 Tagen keine wesentliche Besserung der Beschwerden eingetreten ist, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da eine ernsthaftere Erkrankung vorliegen könnte.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen):  
Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot), allergische Reaktionen,  
Nasenbeschwerden.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist WICK Inhalierstift N aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.  
Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

**Was WICK Inhalierstift N enthält**

- Die Wirkstoffe in 1 g Flüssigkeit sind: Levomenthol 415 mg, Racemischer Campher 415 mg.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Methylsalicylat (Ph.Eur.), Sibirisches Edeltannenöl.

### **Wie WICK Inhalierstift N aussieht und Inhalt der Packung**

Mit Inhalationsflüssigkeit getränkter Docht in Kunststoffapplikator.  
1 ml Flüssigkeit zur nasalen Anwendung

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

WICK Pharma  
Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH  
D-65823 Schwalbach  
Tel.: 0800-9425847

### **Hersteller**

Procter & Gamble Manufacturing GmbH  
Sulzbacher Str. 40 - 50  
D-65824 Schwalbach am Taunus

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2018.**