

**Zeel ad us. vet.
Tabletten**

Wortlaut für die Packungsbeilage

Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Telefon: 07221-50100
Telefax: 07221-501210
E-Mail: info@heel.de

Homöopathisches Arzneimittel
Zeel ad us. vet.
Tabletten

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Wenn Zeel ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten

Hund, Katze

Dosierung und Art der Anwendung

Großer Hund: 2-3 mal täglich 3 Tabletten

Mittlerer Hund: 2-3 mal täglich 2 Tabletten

Kleiner Hund, Katze: 2-3 mal täglich 1 Tablette

Die Tabletten sind einzugeben.

Dauer der Behandlung

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel nicht ohne tierärztliche Rücksprache über einen längeren Zeitraum gegeben werden.

Wartezeit

Entfällt

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Warnhinweise

Keine.

Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

Lagerungshinweis

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:

Wirkstoffe:

Cartilago suis Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 42a)	15 mg
Funiculus umbilicalis suis Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 42a)	15 mg
Embryo totalis suis Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 42a)	15 mg
Placenta totalis suis Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 42a)	15 mg
Rhus toxicodendron Trit.	D3	30 mg
Arnica montana Trit.	D4	60 mg
Solanum dulcamara Trit.	D3	20 mg
Symphytum officinale Trit.	D8	20 mg
Sanguinaria canadensis Trit.	D4	30 mg

Sulfur Trit.	D6	40 mg
Nadidum Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 5a)	10 mg
Coenzym A Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 5a)	10 mg
Acidum thioccticum Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 6)	10 mg
Natrium diethylalaceticum Trit.	D6 (HAB, Vorschrift 6)	10 mg

Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.

Sonstiger Bestandteil:
Magnesiumstearat

Packungsgrößen

50, 100, 250, 500 Tabletten

Weitere Angaben

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 400179.00.00

Stand der Information

August 2018
