

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS – KENNZEICHNUNG KOMBINIERT MIT DEN ANGABEN DER PACKUNGSBEILAGE

250g-Dose / Salbe

1. Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:
Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Siemensstraße 14, 30827 Garbsen

2. Bezeichnung des Tierarzneimittels

Zincojecol WDT
Salbe zur Anwendung auf der Haut für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen, Zinkoxid 280 mg/ Lebertran 50 mg

3. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

1 g Salbe enthält:

Wirkstoffe:

Zinkoxid 280 mg
Lebertran 50 mg

4. Darreichungsform

Salbe zur Anwendung auf der Haut

5. Packungsgröße

250 g

6. Anwendungsgebiet(e)

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Organfunktion der Haut bei Wunden und Ekzemen.

7. Gegenanzeigen

Keine bekannt.

8. Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht auf dem Etikett aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

9. Zieltierart(en)

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

10. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Salbe messerrückendick auftragen, zwei- bis dreimal wiederholen.

11. Hinweise für die richtige Anwendung

Keine.

12. Wartezeit(en)

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege:

Essbare Gewebe: 0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege:

Milch: 0 Tage

13. Besondere Lagerungsbedingungen

Vor Licht schützen. Nicht über 25° C lagern!

Im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels sind nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nach Anbruch zu verwerfen. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

14. Besondere Warnhinweise

Keine.

15. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

16. Genehmigungsdatum der Kennzeichnung

Juli 2020

17. Weitere Angaben

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

18. Vermerk "Für Tiere" sowie Bedingungen oder Beschränkungen für eine sichere und wirksame Anwendung des Tierarzneimittels, sofern zutreffend

Für Tiere

19. Kinderwarnhinweis „Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

20. Verfalldatum

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach Anbruch 6 Wochen haltbar.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: _____

21. Zulassungsnummer(n)

6326374.00.00

22. Chargenbezeichnung des Herstellers

Ch.-B.: {Nummer}