

## **Prospecto: información para el usuario**

### **Apulco CoHeMax 0.28%/14% gas comprimido medicinal**

Monóxido de carbono (CO), helio (He)

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Apulco CoHeMax y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Apulco CoHeMax
3. Cómo usar Apulco CoHeMax
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Apulco CoHeMax
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Apulco CoHeMax y para qué se utiliza**

Apulco CoHeMax es un gas medicinal que únicamente se utiliza para fines diagnósticos. Se utiliza durante las pruebas diagnósticas de la función pulmonar: determinación de la capacidad de difusión/factor de transferencia.

#### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Apulco CoHeMax**

##### **No use Apulco CoHeMax:**

- A no ser que su médico le pida que se someta a pruebas de la función pulmonar.

##### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico antes de empezar a usar Apulco CoHeMax para pruebas de la función pulmonar.

##### **Uso de Apulco CoHeMax con otros medicamentos**

Comuníquese a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

##### **Uso de Apulco CoHeMax con alimentos, bebidas y alcohol**

Al utilizar Apulco CoHeMax, no debería encontrarse en un estado que le impidiera realizar correctamente la prueba de función pulmonar según las instrucciones de su médico o del personal médico que le atiende.

##### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de inhalar Apulco CoHeMax.

### **Conducción y uso de máquinas**

El hecho de usar Apulco CoHeMax durante las pruebas de función pulmonar no debería influir en la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

### **3. Cómo usar Apulco CoHeMax**

Inhale Apulco CoHeMax únicamente durante las pruebas diagnósticas de la función pulmonar y exactamente como su médico o el personal médico que le atiende le han indicado. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

Solo su médico o el personal médico que le atiende deben decidir la duración de la prueba diagnóstica de la función pulmonar y la frecuencia de repetición de la prueba.

### **4. Posibles efectos adversos**

Durante la inhalación de Apulco CoHeMax en las pruebas de la función pulmonar, pueden aparecer efectos adversos como aturdimiento, dolor torácico y una sensación de desorientación, aunque es muy poco frecuente. Si mientras se utiliza el gas medicinal aparece alguno de estos síntomas, se debe dejar de inhalar de inmediato Apulco CoHeMax y se debe administrar tratamiento médico.

Puede que se deba extraer una muestra de sangre venosa para el análisis de gases en sangre después de la inhalación de Apulco CoHeMax.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### **5. Conservación de Apulco CoHeMax**

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Las balas de gas se deben almacenar bajo techo y a resguardo de condiciones meteorológicas adversas.

No utilice este gas medicinal después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta.

No tire este gas medicinal. Devuélvalo al proveedor. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. Contenido del envase e información adicional**

#### **Qué contiene Apulco CoHeMax**

Los principios activos son el monóxido de carbono y el helio.

Los demás componentes son el nitrógeno y el oxígeno.

#### **Aspecto de Apulco CoHeMax y contenido del envase**

Apulco CoHeMax es un gas inodoro e incoloro comprimido en balas de gas de aluminio.

El cuerpo de la bala de gas es de color blanco y la parte superior de la bala de gas es de color verde brillante.

Tamaños de envase en litros (200 bar): 5L, 10L, 20L y 40L.

Capacidad en litros	Presión llenado (bar)	Litros de gas	m <sup>3</sup> de gas a 1 bar y 15°C
5	200	904	0,904
10	200	1808	1,808
20	200	3615	3,615
40	200	7231	7,231

#### **Titular de la autorización de comercialización**

S.E. de Carburos Metálicos S.A.  
Avda. de la Fama, 1  
08940 Cornellà de Llobregat  
España

#### **Responsable de fabricación**

S.E. de Carburos Metálicos S.A.  
Pol. Nord-Este C-35, km 59  
08470 Sant Celoni  
España

**Este medicamento está autorizado en los Estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:**

Holanda: Apulco CoHeMax.  
Alemania: Apulco CoHeMax.  
España: Apulco CoHeMax.  
Portugal: Apulco CoHeMax.  
Eslovenia: Apulco CoHeMax.  
República Checa: Apulco CoHeMax.

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Marzo 2021**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) [http:// www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es).