

Prospecto: información para el usuario

Apulco HeOxy 9% gas comprimido medicinal Helio (He)

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Apulco HeOxy y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Apulco HeOxy
3. Cómo usar Apulco HeOxy
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Apulco HeOxy
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Apulco HeOxy y para qué se utiliza

Apulco HeOxy es únicamente para uso diagnóstico. Se usa en distintas pruebas respiratorias de la función pulmonar con helio y se utiliza para medir el volumen pulmonar.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Apulco HeOxy

No use Apulco HeOxy:

- A no ser que su médico le pida que se someta a pruebas de la función pulmonar.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a usar Apulco HeOxy para pruebas de la función pulmonar.

Uso de Apulco HeOxy con otros medicamentos

Comuníquese a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Uso de Apulco HeOxy con alimentos, bebidas y alcohol

Al utilizar Apulco HeOxy, no debería encontrarse en un estado que le impidiera realizar correctamente la prueba de función pulmonar según las instrucciones de su médico o del personal médico que le atiende.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de inhalar Apulco HeOxy.

Conducción y uso de máquinas

El hecho de usar Apulco HeOxy durante las pruebas de función pulmonar no debería influir en la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

3. Cómo usar Apulco HeOxy

Inhale Apulco HeOxy únicamente durante las pruebas diagnósticas de la función pulmonar y exactamente como su médico o el personal médico que le atiende le han indicado. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

Solo su médico o el personal médico que le atiende deben decidir la duración de la prueba diagnóstica de la función pulmonar y la frecuencia de repetición de la prueba.

4. Posibles efectos adversos

No se han documentado.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Apulco HeOxy

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Las bala de gas se deben almacenar bajo techo y a resguardo de condiciones meteorológicas adversas.

No utilice este gas medicinal después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta.

No tire este gas medicinal. Devuélvalo al proveedor. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Apulco HeOxy

El principio activo es helio.

Los demás componentes son el nitrógeno y el oxígeno.

Aspecto de Apulco HeOxy y contenido del envase

Apulco HeOxy es un gas inodoro e incoloro, que se suministra comprimido en bala de gas de aluminio.

El cuerpo de la bala de gas es de color blanco y la parte superior de la bala de gas es de color azul claro.

Tamaños de envase en litros (200 bar): 5L, 10L, 20L y 40L.

Capacidad en litros	Presión de llenado (bar)	Litros de gas	m ³ de gas a 1 bar y 15°C
5	200	918	0,918
10	200	1837	1,837
20	200	3673	3,673
40	200	7346	7,346

Titular de la autorización de comercialización

S.E. de Carburos Metálicos S.A.
Avda. de la Fama, 1
08940 Cornellà de Llobregat
España

Responsable de fabricación

S.E. de Carburos Metálicos S.A.
Pol. Nord-Este C-35, km 59
08470 Sant Celoni
España

Este medicamento está autorizado en los Estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:

Holanda: Apulco HeOxy.
Alemania: Apulco HeOxy.
España: Apulco HeOxy.
Portugal: Apulco HeOxy.

Fecha de la última revisión de este prospecto: Marzo 2021

La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) [http:// www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es).