

Prospecto: información para el usuario

Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú Ciclopirox olamina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú y para qué se utiliza.
2. Antes de usar Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú.
3. Cómo usar Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú.
6. Información adicional.

1. Qué es Ciclopirox Olamina Capitec 15 mg/g Champú y para qué se utiliza

Este medicamento pertenece al grupo de antifúngicos de uso externo (tópico) dermatológico. Este medicamento está indicado para el tratamiento de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo.

2. Antes de usar Ciclopirox Olamina Capitec 15 mg/g Champú

Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú está destinado exclusivamente a uso externo. Al igual que con todos los champús debe evitarse el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos, aclarar con abundante agua. Este producto no ha sido probado en niños.

No use Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú

En caso de hipersensibilidad a la Ciclopirox Olamina o a cualquiera de los excipientes.

Tenga especial cuidado con Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú:

Si usted observa irritación cutánea persistente. En este caso, debe suspenderse el tratamiento. Si usted presenta sensibilidad conocida a la fragancia debe evitar el uso de este champú.

Embarazo

Dado el poco tiempo de contacto con la piel y el bajo nivel de absorción sistémica, Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú, puede emplearse durante el embarazo. Su médico valorará la necesidad de emplear este medicamento.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Lactancia

Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú puede emplearse durante la lactancia.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Uso de otros medicamentos

No se dispone de datos sobre interacciones medicamentosas. Sin embargo, dado el bajo nivel de absorción sistémica, es poco probable que se produzcan.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. Cómo usar Ciclopirox Olamina Capitec 15 mg/g Champú

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde usar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú.

No suspenda el tratamiento antes, ya que el medicamento no sería eficaz.

Si estima que la acción de Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Aplicar sobre el cabello húmedo una cantidad de Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú suficiente como para producir abundante espuma. Masajear vigorosamente el cuero cabelludo y las zonas adyacentes con las yemas de los dedos. A continuación, aclarar bien el cabello y repetir el proceso. Dejar el champú en contacto con el cuero cabelludo durante 3-5 minutos.

Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú debe utilizarse dos o tres veces a la semana.

El período recomendado de tratamiento es de 4 semanas.

4. Posibles efectos adversos

Como todos los medicamentos, Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú puede tener efectos adversos.

Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú podría provocar, en raras ocasiones, irritación cutánea. En caso de producirse irritación persistente, debe suspenderse el tratamiento.

Si se observa cualquier otra reacción adversa, no descrita anteriormente, consulte con su médico o farmacéutico.

Comuníquese a su médico o farmacéutico cualquier efecto no deseado, especialmente si no se menciona en el prospecto.

5. Conservación de Ciclopirox Olamina Capitec 15 mg/g Champú

Mantenga Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú fuera del alcance y de la vista de los niños.

No hay precauciones especiales de conservación.

No utilizar Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú después de la fecha de caducidad.

Una vez abierto el envase, el champú se debe utilizar en un plazo de 8 semanas.

6. Información adicional

Composición de Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú

El principio activo es Ciclopirox Olamina. Cada 100 g de champú contienen 1,5 g de Ciclopirox Olamina. Los demás componentes son: Lauriléter sulfato sódico al 70%, Cocamidopropilbetaína, Fosfato disódico dodecahidrato, Ácido cítrico monohidrato, Monoetanolamida de ácidos grasos de coco, propoxilados, Hexilenglicol, Alcohol oleílico, Polisorbato 80, Polyquaternium 10, Hidróxido de sodio, Agua purificada, Fragancia Rifskin 54193.

Aspecto del producto y contenido del envase

Ciclopirox Olamina CAPITEC 15 mg/g Champú es una solución viscosa de incolora a amarillenta. Cada envase contiene 100 ml de champú.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

Titular:

Laboratorio Reig Jofré, SA
C/ Gran Capitán, 10
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - España

Fabricante:

Laboratorio Reig Jofré, SA
C/ Gran Capitán, 10
08970 Sant Joan Despí
Barcelona

Laboratorios Feltor
Polígono Industrial Molí de les Planes
c/ Roques Blanques 3-5
08470 Sant Celoni
Barcelona

Este prospecto fue revisado en Abril 2023