

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Apulco He 9%, medicinaal gas, samengeperst Apulco HeOxy 9%, medicinaal gas, samengeperst

Helium (He)

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Apulco He / Apulco HeOxy en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Apulco He / Apulco HeOxy en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik. Het wordt gebruikt om de longinhoud te meten tijdens longfunctieonderzoek met herhaalde inhalaties met helium.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Dit middel mag alleen worden gebruikt wanneer uw arts wil dat u een longfunctieonderzoek ondergaat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit medicinaal gas inademt voor het longfunctieonderzoek.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Apulco He / Apulco HeOxy nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Wanneer u dit medicinaal gas inademt, mag u niet in een situatie zitten die het onmogelijk maakt om het longfunctieonderzoek goed uit te voeren volgens de instructies van uw arts of het medisch

personeel.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicinaal gas inhaleert.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gebruik van dit medicinaal gas tijdens een longfunctieonderzoek zou geen invloed moeten hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Inhaleer dit medicinaal gas alleen tijdens het diagnostische longonderzoek en precies zoals uw arts of het medisch personeel u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

De duur van het diagnostische longonderzoek en hoe vaak het onderzoek moet worden herhaald mag alleen worden bepaald door uw arts of het medisch personeel.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen vastgelegd.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Gascilinders moeten afgedekt en beschermd tegen weersinvloeden worden opgeslagen.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket.

Gooi dit medicinaal gas niet weg, maar stuur het terug naar de leverancier. Het wordt dan op een verantwoorde manier vernietigd en komt niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is helium.

De andere stoffen in dit middel zijn stikstof en zuurstof.

Hoe ziet Apulco He / Apulco HeOxy eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Het is een geur- en kleurloos gas, samengeperst in aluminium gascilinders.

Het cilinderlichaam is wit. De cilinderschouder is heldergroen voor Apulco He, en lichtblauw voor

Apulco HeOxy.

De volgende gegevens worden op elke gascilinder vermeld:

Voor:

Apulco He

Capaciteit in liter	Vuldruk (bar)	Aantal liter gas	m ³ gas bij 1 bar en 15°C
5	200	905	0,905
10	200	1809	1,809
20	200	3618	3,618
40	200	7236	7,236

Voor:

Apulco HeOxy

Capaciteit in liter	Vuldruk (bar)	Aantal liter gas	m ³ gas bij 1 bar en 15°C
5	200	918	0,918
10	200	1837	1,837
20	200	3673	3,673
40	200	7346	7,346

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Air Products Nederland B.V.
Boyneweg 10
3197 LK Botlek Rotterdam
Nederland

Fabrikant

S.E. de Carbueros Metálicos S.A.
Pol Nord-Este C-35, Km 59
08470 Sant Celoni, Barcelona
Spanje

In het register ingeschreven onder:

Apulco He 9% medicinaal gas, samengeperst
Apulco HeOxy 9%, medicinaal gas, samengeperst

RVG 114000
RVG 114001

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Apulco He / Apulco HeOXY, 9%, Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet

Nederland: Apulco He / Apulco HeOxy, 9%, medicinaal gas, samengeperst

Spanje: Apulco He / Apulco HeOXY, 9%, Gas medicinal, comprimido

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2021