

## **Bijsluiter: informatie voor de patiënt**

### **Minims Chlooramfenicol 5 mg/ml oogdruppels, oplossing**

Chlooramfenicol

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Minims Chlooramfenicol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Minims Chlooramfenicol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Minims Chlooramfenicol zijn oogdruppels tegen ooginfecties.

Deze druppels zijn aangewezen bij ontstekingen van het oog en de oogleden bij volwassenen en kinderen veroorzaakt door kiemen die enkel gevoelig zijn voor de werkzame stof (chlooramfenicol), of in het geval van overgevoeligheid voor een andere groep van antibiotica genaamd aminoglycosiden.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij stoornissen in de bloedvorming.
- Bij ernstige leveraandoeningen.
- Bij familiale voorgeschiedenis van beenmergdepressie, uitgelokt door dit geneesmiddel.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Dit geneesmiddel zal bij voorkeur worden voorgeschreven na de uitslag van een kweek van de microben die de infectie veroorzaken. Het is geen geneesmiddel van eerste keuze.

Naarmate het product vaker wordt gebruikt, zal de kans voor het optreden van overgevoeligheidsreacties toenemen.

Microben die niet gevoelig zijn voor dit geneesmiddel kunnen overwoekeren en in dit geval moet de behandeling worden gestaakt.

De behandeling zal ook worden gestaakt bij het optreden van allergische reacties of ernstige bijwerkingen.

Gedurende maximaal 10 dagen gebruiken.

Geen contactlenzen dragen tot 30 minuten na het indruppelen.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Minims Chlooramfenicol nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Chlooramfenicol gaat doorheen de placenta en wordt in de moedermelk uitgescheiden. Bij de foetus of zuigeling kan het zogenaamde “gray syndrome” optreden wanneer de moeder chlooramfenicol heeft gebruikt.

Bij een dosis van 5 mg per dag zal het risico echter zeer waarschijnlijk niet zo groot zijn dat gebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoeding hoeft ontraden te worden.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

### **Minims Chlooramfenicol bevat borax en boorzuur**

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar, aangezien dit middel boor bevat en de vruchtbaarheid kan verminderen.

## **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### Dosering

#### **Volwassenen (inclusief ouderen)**

1 à 2 druppels om de 2 à 3 uren in het geïnfecteerde oog.

Nadat de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen moet de behandeling nog gedurende minstens 48 uren worden verdergezet.

‘s Nachts kan een chlooramfenicol oogzalf worden gebruikt.

#### **Kinderen ouder dan 2 jaar**

Dosering zoals bij volwassenen. De maximale behandelingsduur bedraagt 10 – 14 dagen.

### Wijze van gebruik

Indruppelen in het oog.



Door tijdens en direct na de toediening het traankanaal in de binnenooghoek tegen de neus even dicht te drukken, wordt de kans op ongewenste reacties verminderd.

Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

De Minims zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggegooid.

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u te veel van Minims Chlooramfenicol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

#### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tijdelijke irritatie en overgevoeligheidsreacties kunnen optreden waaronder roodheid van het oog, jeuk, netelroos, huiduitslag, jeuk en oedeem. Bloedafwijkingen kunnen ook optreden. Een brandend gevoel in het oog kan optreden en een bittere smaak kan worden waargenomen.

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl).

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

### **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

#### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof in dit middel is chlooramfenicol. 1 ml oplossing bevat 5 mg chlooramfenicol.
- De andere stoffen in dit middel zijn boorzuur, borax, gezuiverd water.

**Hoe ziet Minims Chlooramfenicol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Oogdruppels in dubbel steriele verpakking (de inhoud van het flesje is steriel evenals het flesje zelf) voor éénmalig gebruik (Minims).

Doos met 20 Minims (dubbel steriel verpakte eenheidsdosissen) met 0,5 ml vloeistof.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Ierland

**Fabrikant**

Laboratoire Chauvin

Zone Industrielle Ripotier Haut

07200 AUBENAS

Frankrijk

In het register ingeschreven onder RVG 10164.

**Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2022**