

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED

FOLHETO INFORMATIVO

Antibiophilus, 250 mg, Cápsulas

Lactobacillus casei variedade rhamnosus

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica.

No entanto, é necessário utilizar Antibiophilus Cápsulas com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter a necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, solicite os serviços do farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde, consulte o seu médico.

Neste folheto:

- 1) O que é o Antibiophilus[®] Cápsulas e para que é utilizado.
- 2) Antes de tomar Antibiophilus[®] Cápsulas.
- 3) Como tomar Antibiophilus[®] Cápsulas.
- 4) Efeitos secundários possíveis.
- 5) Conservação de Antibiophilus[®] Cápsulas.
- 6) Outras informações.

A substância activa é Lactobacillus casei variedade rhamnosus titulada no mínimo a 8.10^8 germes/g, cada cápsula contém 250 mg.

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED

Os outros ingredientes são: Amido de batata, Lactose, tiosulfato de sódio e glutamato de sódio.

O Titular da Autorização de Introdução no Mercado do Antibiohilus® Cápsulas são os Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.
Estrada Nacional 117-2 2724-503 Amadora.

1. O QUE É ANTIBIOPHILUS® CÁPSULAS E PARA QUE É UTILIZADO

Código ATC: A07FA 01 Microorganismos Antidiarreicos - Organismos produtores de ácido láctico

C.F.T.: VII -6 a) Anti-sépticos intestinais.

Antibiohilus® Cápsulas é um medicamento anti-diarreico, de origem microbiana.

Antibiohilus® Cápsulas é utilizado na prevenção das diarreias induzidas por antibióticos e no tratamento sintomático das diarreias de origem não orgânica.

2. ANTES DE TOMAR ANTIBIOPHILUS® CÁPSULAS

Não tome Antibiohilus® Cápsulas:

- **Se tiver alergia** à substância activa ou a qualquer um dos ingredientes da fórmula.
- **Em casos** de hipersensibilidade à lactose ou ao leite.

Tome especial cuidado com Antibiohilus® Cápsulas:

- **Se for um indivíduo imunocomprometido**, deve utilizar Antibiohilus cuidadosamente, pois a probabilidade de ocorrerem infecções oportunistas está aumentada ou de ocorrer grandes desequilíbrios no seu aparelho gastrointestinal.

Não há necessidade de ajuste posológico nas crianças, idosos e insuficientes renais

ou hepáticos.

Gravidez

Antibiophilus® Cápsulas não é aconselhável durante a gravidez, salvo indicação médica contrária.

Aleitamento

Antibiophilus® Cápsulas não é aconselhável durante o aleitamento, salvo indicação médica contrária.

Condução de veículos e utilização de máquinas:

Até ao momento não se encontram descritos efeitos que afectem esta capacidade.

Informações importantes sobre alguns ingredientes de Antibiophilus® Cápsulas:

Antibiophilus® Cápsulas contém lactose e sódio na sua composição. Avise o seu médico se sofre de intolerância à lactose.

Tomar Antibiophilus® Cápsulas com outros medicamentos:

Até ao momento não são conhecidas interacções do Antibiophilus com outros medicamentos.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica.

3. COMO TOMAR Antibiophilus® Cápsulas

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que **Antibiophilus® Cápsulas** é demasiado forte ou demasiado fraco.

Não altere as doses nem a duração do tratamento a seguir indicados:

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED

A dose habitual de **Antibiophilus® Cápsulas** é:

Na profilaxia de diarreias induzidas por antibióticos: 2 cápsulas por dia.

Tratamento sintomático de diarreia de origem não orgânica: 4 a 8 cápsulas por dia.

ANTIBIOPHILUS deve ser administrado diariamente, podendo ser tomado com água, sumos e alimentos.

Complementar este tratamento com bebidas açucaradas e caldos salgados para compensar as perdas em líquido devidas á diarreia.

Se tomar mais Antibiophilus® Cápsulas do que deveria:

Os Lactobacillus são hospedeiros habituais do intestino do Homem e de diferentes espécies animais e não possuem nenhuma toxicidade, confirmada não só pelos múltiplos estudos clínicos, mas também pela farmacovigilância, não tendo sido referido até à data nenhum efeito indesejável desde a sua comercialização.

Caso se tenha esquecido de tomar Antibiophilus® Cápsulas:

Tome a cápsula logo que se lembrar ou então, deverá ser retomado na próxima toma. Não duplique as doses.

A duração média do tratamento com **Antibiophilus® Cápsulas**, na situação de prevenção das diarreias, dura até ao final do tratamento do antibiótico.

No caso de tratamento sintomático das diarreias pode ser utilizado até ao desaparecimento de sintomas.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS

O Lactobacillus casei variedade rhamnosus, pode produzir um aumento da flatulência intestinal (gases), no início da terapêutica. Normalmente este efeito diminui com a continuação do tratamento.

5. CONSERVAÇÃO DE Antibiophilus® Cápsulas

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

APROVADO EM 01-10-2004 INFARMED

Conservar o medicamento na sua embalagem de origem. Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Não tome **Antibiophilus® Cápsulas** após expirar o prazo de validade indicado na embalagem.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do titular da autorização de introdução no mercado.

Se tiver quaisquer outras questões acerca dos seus medicamentos, coloque-as ao seu médico ou farmacêutico.

Este folheto foi revisto pela última vez em **Setembro 2004**.