

APROVADO EM 29-08-2005 INFARMED
---------------------------------------

## FOLHETO INFORMATIVO

### Supositórios de Glicerina Infantil, 1000 mg Glicerina

**Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.**

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar os Supositórios de Glicerina Infantil com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 8 dias, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

**Neste folheto:**

1. O que é **Supositórios de Glicerina Infantil** e para que é utilizado
2. Antes de utilizar **Supositórios de Glicerina Infantil**
3. Como utilizar **Supositórios de Glicerina Infantil**
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar **Supositórios de Glicerina Infantil**
6. Outras informações

### **1. O QUE É SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA INFANTIL E PARA QUE É UTILIZADO**

Este medicamento pertence ao grupo farmacoterapêutico dos laxantes de contacto.

A sua utilização está indicada na obstipação (prisão de ventre).

### **2. ANTES DE UTILIZAR SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA INFANTIL**

As alterações dos hábitos intestinais que persistem mais do que duas semanas, devem ser avaliadas por um médico antes da utilização de laxantes. Se ocorrer hemorragia rectal ou ausência de dejectão após a utilização do laxante deverá consultar o médico.

**Não utilize os Supositórios de Glicerina Infantil:**

- se tem alergia (hipersensibilidade) à glicerina ou a qualquer outro componente dos Supositórios de Glicerina Infantil.
- em caso de náuseas, vómitos e de dor abdominal.

.

### **Utilizar os Supositórios de Glicerina Infantil com outros medicamentos**

APROVADO EM 29-08-2005 INFARMED
---------------------------------------

Não se conhecem interações, no entanto, informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

#### **Gravidez e aleitamento**

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

#### **Condução de veículos e utilização de máquinas**

Não aplicável.

### **3. COMO UTILIZAR OS SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA INFANTIL**

Via Rectal.

Neste grupo etário (de 1 a 12 anos) a posologia é de 1 a 2 Supositórios de Glicerina Infantil por dia.

Não utilize os Supositórios de Glicerina Infantil mais de cinco a sete dias consecutivos.

Em caso de ingestão acidental de supositório de glicerina aconselha-se que seja provocada a emese e/ ou lavagem gástrica, considerando também o tratamento sintomático uma vez que a ingestão de glicerina provoca cefaleias, distúrbios ao nível do estômago e diarreia.

#### **Se utilizar mais Supositórios de Glicerina Infantil do que deveria**

Não foram observados casos de sobredosagem.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### **4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS**

Como os demais medicamentos, os Supositórios de Glicerina Infantil podem causar efeitos secundários em algumas pessoas.

Foram descritos alguns sinais e sintomas, que regredem com a suspensão da utilização, nomeadamente, desconforto rectal, irritação, sensação de queimadura, cólica e tenesmo.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

### **5. COMO CONSERVAR OS SUPOSITÓRIOS DE GLICERINA INFANTIL**

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize os Supositórios de Glicerina Infantil após o prazo de validade impresso na

APROVADO EM 29-08-2005 INFARMED
---------------------------------------

embalagem exterior.

Não conservar acima de 25°C.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

## **6. OUTRAS INFORMAÇÕES**

### **Qual a composição de Supositórios de Glicerina Infantil**

- A substância activa é a glicerina.
- Os outros componentes são a gelatina e a água purificada.

### **Qual o aspecto de Supositórios de Glicerina Infantil e conteúdo da embalagem**

Os Supositórios de Glicerina Infantil apresentam-se em embalagens de 12 unidades acondicionados em fita termossoldada.

### **Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante**

Laboratórios BASI, Indústria Farmacêutica S.A.  
Rua do Padrão, 98  
3000-312 Coimbra  
Tel. +351 239 827 021  
Fax. +351 239 492 845  
e-mail : [basi@basi.pt](mailto:basi@basi.pt)

**Este folheto foi aprovado pela última vez em**