

## FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Veno V 300 mg Cápsulas  
Diosmina

Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Veno V e para que é utilizado
2. Antes de tomar Veno V
3. Como tomar Veno V
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Veno V
6. Outras informações

### 1. O QUE É VENO V E PARA QUE É UTILIZADO

O VENO V é um medicamento venotrópico que se apresenta sob a forma de cápsulas contendo cada 300 mg de diosmina e é utilizado para:

- Tratamento sintomático da insuficiência venosa crónica, incluindo síndrome das pernas cansadas (peso nas pernas, edema, dor), fragilidade capilar (púrpuras, equimoses, petéquias) e edema (inchaço).
- Tratamento sintomático da doença hemorroidal aguda e crónica.

### 2. ANTES DE TOMAR VENO V

Não tome Veno V

- se tem alergia (hipersensibilidade) à substância activa ou a qualquer outro componente de Veno V.

Tome especial cuidado com Veno V

Não há conhecimento de cuidados especiais com a administração do Veno V nem de precauções especiais de utilização.

Ao tomar Veno V com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

#### Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou o seu farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. Não se aconselha a administração do Venov V no primeiro trimestre de gravidez. A relação entre o benefício pretendido e os eventuais riscos derivados da administração deverão ser devidamente ponderados pelo clínico, de acordo com a situação particular de cada doente.

Na ausência de dados sobre a passagem para o leite materno, o aleitamento é desaconselhado durante o tratamento.

#### Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

### 3. COMO TOMAR VENOV V

Tomar Venov V sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Salvo diferente indicação médica, a posologia aconselhável corresponde a uma cápsula no final de cada uma das principais refeições, dependendo da gravidade da situação e do critério clínico.

O Venov V deve ser tomado por via oral e no fim das refeições.

A duração do tratamento e a dose máxima devem ser estabelecidas de acordo com o caso clínico em presença.

Se tomar mais Venov V do que deveria

Não foram observados casos de sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de tomar Venov V

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma cápsula que se que se esqueceu de tomar. Quando tiver omitido uma ou mais doses, deve prosseguir o tratamento com a dose seguinte.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### 4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Venov V pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Estão descritos casos de transtornos digestivos menores em menos de 1% dos doentes sem que se justifique a interrupção da terapêutica.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

## 5. COMO CONSERVAR VENO V

Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e da humidade.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Venó V após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

## 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Venó V

A substância activa é diosmina.

- Os outros componentes são: carboximetilamido sódico e estearato de magnésio. As cápsulas contêm gelatina, dióxido de titânio (E171), indigotina (E132) e tartrazina (E102).

Qual o aspecto de Venó V e conteúdo da embalagem

Cápsula de gelatina nº 0, com corpo verde opaco e cabeça azul opaca contendo granulos de cor caramelo.

Embalagens de 20 e 50 cápsulas acondicionadas em blisters de PVC/alumínio.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Decafarma – Comércio de Produtos Farmacêuticos, Lda  
Centro Empresarial Sintra Estoril, V, Armazém E 3  
2710-144 Sintra  
Tel: 21 924 36 27  
Fax: 21 924 35 59

APROVADO EM  
11-09-2009  
INFARMED

Fabricante

Laboratório Vitória, S.A.  
Rua Elias Garcia, 28, Venda Nova  
2700-327 Amadora

Este folheto foi aprovado pela última vez em