

FOLHETO INFORMATIVO. INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Veroven 200 mg cápsula
Hidrosmina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial, mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

O que contém este folheto:

1. O que é Veroven cápsulas e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Veroven cápsulas
3. Como utilizar Veroven cápsulas
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Veroven cápsulas
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Veroven cápsulas e para que é utilizado

Grupo farmacoterapêutico: Venotrópicos

Veroven cápsulas está indicado no tratamento dos sintomas da insuficiência venosa crónica dos membros inferiores, incluindo varizes.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Veroven cápsulas

Não utilize Veroven cápsulas

- se tem alergia (hipersensibilidade) à substância activa ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6)..

Advertências e precauções:

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de utilizar Veroven cápsulas

Se tiver edema de causa cardíaca, renal ou hepática não deve tomar Veroven cápsulas. Nestes casos o tratamento deve ser dirigido à causa subjacente.

No caso de não se verificar melhoria dos sintomas o doente deve recorrer novamente ao médico.

Outros medicamentos e Veroven cápsulas

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar ou tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros medicamentos.

Não se verificaram incompatibilidades conhecidas com outros medicamentos.

Ao utilizar Veroven cápsulas com alimentos e bebidas

Não se verificaram incompatibilidades conhecidas com alimentos e bebidas.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Apesar de nos estudos em animais não se terem observado sinais de teratogenicidade não foram apresentados estudos em grávidas nem durante o aleitamento. Nestas situações o uso do medicamento não pode ser aconselhado durante a gravidez, sobretudo no 1º trimestre, excepto se os benefícios forem superiores aos riscos.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não são conhecidas perturbações na condução e veículos e utilização de máquinas com este medicamento.

3. Como utilizar Veroven cápsulas

Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Administração por via oral.

A posologia habitual corresponde à ingestão de uma cápsula, três vezes por dia, no momento das principais refeições.

Crianças: não recomendada a utilização.

Idosos, insuficientes renais ou hepáticos: não foram realizados estudos nestes grupos, como tal, o uso do medicamento fica ao critério do médico.

Se utilizar mais Veroven cápsulas do que deveria
Não foram reportados casos de sobredosagem devido á utilização de Veroven cápsulas.

Em caso de ingestão acidental, deverá dirigir-se ao hospital mais próximo, levando este folheto, procedendo-se a tratamento sintomático.

Caso se tenha esquecido de utilizar Veroven cápsulas

Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se for omitida a administração de uma ou mais doses, o tratamento deve continuar

Se para de utilizar Veroven cápsulas

Não é necessária qualquer precaução especial para a suspensão do tratamento.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestam em todas as pessoas.

Em raros casos podem verificar-se manifestações cutâneas de tipo alérgico e/ou perturbações gástricas ligeiras.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

5. Como conservar Veroven cápsulas

Não conservar acima de 25°C. Conservar ao abrigo da luz e da humidade.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize Veroven cápsulas após o prazo de validade impresso no blister e na embalagem exterior, após "VAL". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize Veroven cápsulas se verificar sinais visíveis de deterioração

Não deite for a quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Veroven cápsulas

A substância activa é ahidrosmína. Cada cápsula contém 200 mg de hidrosmina

Os outros componentes são:

Núcleo da cápsula:

Estearato de magnésio

Corpo e Cabeça da cápsula:

Eritrosina (E127)

Carmim de índigo (E132)

Dióxido de titânio (E171)

Óxido de ferro negro (E172)

Qual o aspecto de Veroven cápsulas e conteúdo da embalagem

Veroven cápsulas apresenta-se na forma farmacêutica de cápsulas.

Apresenta-se em embalagens com 20 ou 60 cápsulas.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Angelini Farmacêutica, Lda

Rua João Chagas, 53 - Piso 3

1499-040 Cruz Quebrada-Dafundo

Fabricante:

Laboratórios Vitória, S.A.

Rua Elias Garcia, 26 - Venda Nova

2700 Amadora

Medicamento sujeito a receita médica

Este folheto foi aprovado pela última vez em:

APROVADO EM
04-11-2011
INFARMED