

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

VITAMINA A COMPOSTA LABESFAL, 212.5 U.I./g + 21.25 U.I./g, Pomada
Retinol (Vitamina A) + Colecalciferol (Vitamina D3)

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Vitamina A composta Labesfal com precaução para obter os devidos resultados. Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Vitamina A composta Labesfal e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Vitamina A composta Labesfal
3. Como utilizar Vitamina A composta Labesfal
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Vitamina A composta Labesfal
6. Outras informações

1. O QUE É Vitamina A composta Labesfal E PARA QUE É UTILIZADO

Vitamina A composta Labesfal pertence à categoria farmacoterapêutica: Medicamentos usados em afecções cutâneas. Adjuvantes da cicatrização.

Vitamina A composta Labesfal pela sua acção calmante, cicatrizante e regeneradora dos tecidos, está indicada nos acamados e nas assaduras dos bebés, nas queimaduras, eczemas, acne e para prevenir a supuração e acelerar a cicatrização.
Tem efeito protector e trófico.

2. ANTES DE UTILIZAR Vitamina A composta Labesfal

Não utilize Vitamina A composta Labesfal

- se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias activas ou a qualquer outro componente de Vitamina A Composta Labesfal.

Tome especial cuidado com Vitamina A composta Labesfal

Os efeitos sistémicos dum medicamento tópico são mais prováveis quando o medicamento é aplicado de forma repetida sobre uma grande superfície, sob oclusão ou em camada espessa, sobre pele lesionada (principalmente em queimaduras), sobre

mucosa, no bebé ou em crianças de tenra idade, devido à relação superfície/peso e ao efeito oclusivo espontâneo das pregas.

Ao utilizar Vitamina A composta Labesfal com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Como a vitamina A é facilmente oxidável, não deve ser utilizada juntamente ou após um anti-séptico com propriedades oxidantes.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Vitamina A composta Labesfal pode ser utilizado durante a gravidez e aleitamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Os efeitos de Vitamina A composta Labesfal pomada sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos.

3. COMO UTILIZAR Vitamina A composta Labesfal

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Nas irritações cutâneas, em que a pele está intacta, estende-se uma quantidade que cubra a zona afectada e espalha-se friccionando levemente. Estão neste caso as irritações provocadas por imobilidade prolongada, as assaduras dos bebés, as irritações provocadas por exposição prolongada ao sol, em que as aplicações devem ser feitas várias vezes ao dia.

Em úlceras e outras lesões supurativas cutâneas, é necessário estender uma quantidade de pomada que ultrapasse os bordos da ferida e cobrir aplicando um penso de gaze, previamente untado com pomada. Trocar diariamente.

Se utilizar mais Vitamina A composta Labesfal do que deveria

Dada a via de administração, é praticamente impossível a intoxicação.

Caso se tenha esquecido de utilizar Vitamina A composta Labesfal

Não utilize uma quantidade a dobrar para compensar uma aplicação que se esqueceu de utilizar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Vitamina A composta Labesfal pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Risco de efeitos sistémicos (hipervitaminose). Existe sempre a possibilidade duma certa absorção transcutânea.

Deve ter-se cuidado com os bebés no caso de tratamento prolongado e, particularmente, em situações de administração concomitante duma preparação contendo vitamina A. Como com a maioria dos medicamentos, em pessoas mais sensíveis poderá surgir alguma reacção alérgica a algum dos componentes.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR Vitamina A composta Labesfal

Conservar a temperatura inferior a 25° C
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Vitamina A composta Labesfal após o prazo de validade impresso na embalagem, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Vitamina A composta Labesfal

As substâncias activas são o retinol (vitamina A) e o colecalciferol (vitamina D3).
Os outros componentes são óxido de zinco, talco, vaselina sólida

Qual o aspecto de Vitamina A composta Labesfal e conteúdo da embalagem

Vitamina A composta Labesfal apresenta-se como uma pomada branca, homogénea e uniforme, em bisnagas de 25 g, 50 g e 100 g.

APROVADO EM 28-01-2011 INFARMED

O acondicionamento é feito em bisnagas de alumínio revestido interiormente com resinas epoxifenólicas, com rolha de polipropileno branco.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

LABESFAL - Laboratórios Almiro, S.A.
Zona Industrial do Lagedo
3465-157 Santiago de Besteiros - Portugal

Este folheto foi aprovado pela última vez em