

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene Tabletten**

Calcium phosphoricum D6, Kalium chloratum D6, Kalium phosphoricum D6, Kalium arsenicosum D12, Zincum chloratum D12, Calcium carbonicum D12

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene beachten?
3. Wie ist Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene und wofür wird es angewendet?**

Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene ist eine homöopathische Arzneispezialität zusammengestellt nach den Erfahrungen in der Biochemie nach Dr. Schüssler.

Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den Anwendungen der Biochemie nach Dr. Schüssler ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Wachstumsstörungen mit Glieder- und Knochenschmerzen
- verzögertes Wachstum im Kindes- und Jugendalter

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf den Erfahrungen der Biochemie nach Dr. Schüssler.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene beachten?**

**Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

## **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene einnehmen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

## **Kinder**

Die Darreichungsform dieses Arzneimittels ist für Kinder unter 1 Jahr nicht geeignet.

Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren bei verzögertem Wachstum im Kindesalter darf nur auf ärztliche Empfehlung erfolgen.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren bei Wachstumsstörungen mit Glieder- und Knochenschmerzen ist nicht vorgesehen.

## **Einnahme von Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzunehmen.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.  
Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

## **Einnahme von Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene kann bis unmittelbar vor dem Essen und ab 15 Minuten nach dem Essen eingenommen werden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorgesehen.

## **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

## **Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene enthält Lactose (Milchzucker)**

Dieses Arzneimittel enthält 250 mg Lactose (125 mg Glucose und 125 mg Galactose) pro Dosis (1 Tablette) bzw. 7,5 g Lactose (3,75 g Glucose und 3,75 g Galactose) pro Tagesdosis (30 Tabletten). Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Bitte nehmen Sie Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

## **3. Wie ist Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

bei verzögertem Wachstum im Kindes- und Jugendalter:

*Kinder von 1 bis 3 Jahren:*

5-mal täglich jeweils 1 Tablette

*Kinder von 4 bis 6 Jahren:*

Stündlich 1 Tablette

*Kinder von 7 bis 11 Jahren:*

Alle 20 Minuten 2 Tabletten jeweils hintereinander im Mund zergehen lassen

*Jugendliche von 12 bis 18 Jahren:*

Stündlich 3 Tabletten jeweils hintereinander im Mund zergehen lassen

Nicht mehr als 30 Tabletten am Tag einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Bei Wachstumsstörungen mit Glieder- und Knochenschmerzen:

*Kinder von 6 bis 11 Jahren:*

Alle 10 Minuten 1 Tablette

*Jugendliche von 12 bis 18 Jahren:*

Alle 10 Minuten 2 Tabletten jeweils hintereinander im Mund zergehen lassen

Nicht mehr als 30 Tabletten am Tag einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Die Tabletten im Mund zergehen lassen.

Bei der Anwendung bei Kindern von 1 bis 3 Jahren wird empfohlen, die Tablette mit ein paar Tropfen Wasser zu einem dicken Brei zu verrühren und diesen zu verabreichen.

Die Tabletten können bis unmittelbar vor dem Essen und ab 15 Minuten nach dem Essen eingenommen werden.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Anwendung bei Kindern**

Die Darreichungsform dieses Arzneimittels ist für Kinder unter 1 Jahr nicht geeignet.

Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren bei verzögertem Wachstum im Kindesalter darf nur auf ärztliche Empfehlung erfolgen.

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren bei Wachstumsstörungen mit Glieder- und Knochenschmerzen ist nicht vorgesehen.

**Wenn Sie eine größere Menge von Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene eingenommen haben, als Sie sollten**

Es sind keine Fälle einer Überdosierung bekannt.

## **Wenn Sie die Einnahme von Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine bekannt.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene aufzubewahren?**

In der Originalverpackung aufbewahren.

Lactose übernimmt leicht Gerüche aus der Umgebung, daher sollen die Tabletten immer in der geschlossenen Dose und in geruchsneutralen Räumen aufbewahrt werden.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene enthält**

Die Wirkstoffe sind: 1 Tablette enthält: Calcium phosphoricum D6 50 mg, Kalium chloratum D6 50 mg, Kalium phosphoricum D6 50 mg, Kalium arsenicosum D12 26 mg, Zincum chloratum D12 37 mg, Calcium carbonicum D12 37 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat, Calciumbehenat, Kartoffelstärke.

### **Wie Biochemie nach Dr. Schüssler Zell Juvebene aussieht und Inhalt der Packung**

Weißerunde Tabletten in Kunststoffbehältern (PP) mit Schraubkappe (PE) zu 100 und 250 g.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

### ***Pharmazeutischer Unternehmer:***

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH  
Brucker Bundesstraße 25A, AT-5700 Zell am See

### ***Hersteller:***

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH  
Brucker Bundesstraße 25A, AT-5700 Zell am See  
Safe Straße 2, AT-5671 Bruck an der Glocknerstraße  
Tel.-Nr.: +43 (0) 6542 55044-0, Fax-Nr.: +43 (0)6542 55044-4  
e-mail: office@adler-pharma.at

Z.Nr.: 335818

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2020.**